

اتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم -

المديرية العملية لولاية عين الدفلى .
شارع الأمير عبد القادر - عين الدفلى -
الرقم الجبائي: 000216290656936

استشارة رقم 2019/02

تعلم المديرية العملية لولاية عين الدفلى عن إعادة فتح استشارة متعلقة ب :

"تقديم خدمات نقل التجهيزات والمعدات و عمال الاتصالات، الجر والرأب والمناولة لفائدة المديرية العملية لعين الدفلى والمصالح التابعة لها عن طريق عقد طلبيات"

المؤسسات المختصة في المجال المذكور أعلاه، والمهتمة بهذه الاستشارة يمكنها سحب دفتر الشروط على مستوى مصلحة المشتريات بالمديرية العملية لولاية عين الدفلى الكائن مقرها بالشارع الرئيسي الأمير عبد القادر (أمام المجلس الشعبي الولائي) في غضون سبعة أيام (07) ابتداء من تاريخ صدورها في الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر.

يجب أن تحتوي العروض المودعة على الوثائق الإدارية التالية:

عرض تقني :

- 1- دفتر الشروط مملوء، مؤشر عليه وموقع من قبل المتعهد.
- 2- تصريح بالاكنتاب و النزاهة موقعين من قبل المتعهد.
- 3- الوثائق الضريبية و شبه الضريبية.
- 4- صحيفة السوابق العدلية رقم 03 سارية المفعول.

عرض مالي :

- 1- رسالة التعهد مملوءة وموقعة من قبل المتعهد.
- 2- جدول أسعار الوحدة مملوء، مؤشر عليه وموقع من قبل المتعهد.
- 3- الكشف الكمي مملوء وموقع من قبل المتعهد.

يجب أن يرسل العرضان التقني و المالي المرفقين بالوثائق المطلوبة في دفتر الشروط داخل ظرف مزدوج مغلق بإحكام مجهول التسمية لا يحمل إلا العبارة التالية:

- عرض لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرف وتقييم العروض -

" استشارة رقم 2019/ 02 "

"تقديم خدمات نقل التجهيزات والمعدات و عمال الاتصالات، الجر والرأب والمناولة لفائدة المديرية العملية لعين الدفلى والمصالح التابعة لها عن طريق عقد طلبيات"

يجب أن يرسل العرضان التقني و المالي المرفقين بالوثائق المطلوبة في دفتر الشروط داخل ظرف مزدوج مغلق كالتالي :

الظرف الذي يضم العرض التقني يحمل عبارة «العرض التقني»

الظرف الذي يضم العرض المالي يحمل عبارة «العرض المالي»

حددت فترة تحضير العروض إلى غاية وضع العروض على مستوى المديرية العملية بعين الدفلى مكتب الأمانة بسبعة أيام (07) ابتداء من تاريخ صدورها في الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر قبل الساعة الثانية زوالا (14:00) .

يبقى المتعهدون ملتزمين بعروضهم لمدة تسعين (90) يوما من التاريخ المحدد لتقديم العروض.