



م.ع.إ. إتصالات الجزائر ش.ذ.أ.  
المديرية العملية لولاية الأغواط  
المعمورة مجمع اتصالات الجزائر  
ر.ت.ب.ض: 000303019000760  
إعلان عن استشارة

رقم: إ/ج/م/ع/م ف و د/ق م /ا / 011 / 2020

تعلن المديرية العملية الأغواط لاتصالات الجزائر عن استشارة من أجل:

إبرام اتفاقية شراء خردوات عامة و أدوات لمختلف مصالح المديرية العملية بالأغواط

يمكن للمؤسسات المهمة بهذه الاستشارة سحب دفتر الشروط عند مصلحة المشتريات المديرية العملية الأغواط مقابل دفع مبلغ غير قابل للاسترداد قدره ألفي دينار جزائري (2000 دج)، يمثل مصاريف الوثائق والنسخ، من خلال إيداعه في الحساب البنكي رقم :  
0010030103030000004591

يجب أن يتم سحب دفتر الشروط من طرف المترشح أو ممثله المعين لهذا الغرض.

المديرية العملية بالأغواط  
المعمورة مجمع اتصالات الجزائر  
مصلحة المشتريات

يجب أن تتضمن العروض:

- 1- عرض إداري: موضوع داخل ظرف مغلق لا يحمل إلا عبارة " عرض إداري " .
- 2- عرض تقني: موضوع داخل ظرف مغلق لا يحمل إلا عبارة " عرض تقني " .
- 3- عرض مالي: موضوع داخل ظرف مغلق لا يحمل إلا عبارة " عرض مالي " .

يوضع كل من العرض الإداري و التقني والمالي، مرفقة بالوثائق القانونية المذكورة في دفتر الشروط، وترسل إلى العنوان المبين أعلاه، في ظرف أساسي مجهول التسمية لا يحمل سوى العبارة التالية:

المديرية العملية الأغواط  
إعلان عن استشارة

رقم: إ/ج/م/ع/م ف و د/ق م /ا / 011 / 2020  
العنوان مجمع اتصالات الجزائر المعمورة الأغواط  
(إبرام اتفاقية شراء خردوات عامة و أدوات لمختلف مصالح المديرية العملية بالأغواط)  
" لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض "

حددت فترة تحضير العروض بثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان في الموقع الإلكتروني لاتصالات الجزائر يكون آخر أجل لإيداع العروض في آخر يوم مصادف لآخر أجل لتقديم العروض وذلك من 08.00 سا إلى 14.00 سا. إذا صادف هذا اليوم يوم راحة أو يوم عطلة قانونية، تمدد فترة تحضير العروض إلى يوم العمل الموالي. لا تؤخذ بعين الاعتبار العروض المقدمة بعد آخر أجل لإيداع العروض. يمكن للمتعهدين حضور جلسة فتح العروض التقنية والمالية التي تقام في جلسة علنية، في نفس اليوم الموافق لآخر أجل لإيداع الأظرفة، على الساعة 14.00 سا بالعنوان المذكور أعلاه. يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما، ابتداء من آخر أجل لتقديم العروض.