



**REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE**  
**E-P-I-C ALGERIE POSTE**

**DIRECTION DE L'UNITE POSTAL DE LA WILAYA DE TIARET**

**Avis de Consultation**  
**N° 18 /2022**

La Direction de L'unité Postale de la Wilaya de Tiaret lance une consultation pour l'entretien des locaux au niveau des Etablissements postaux de la Direction de l'Unité Postale de la Wilaya de Tiaret.

Les entreprises intéressés par la présente consultation peuvent retirer le cahier des charges auprès de l'unité postale de wilaya sis à la cité belle vue (face au marché ex-souk El Fellah) sous direction des moyens généraux, contre un paiement de la somme de mille Cinq cent dinars(1.500.00) DA non remboursable .

Les offres doivent comporter **un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.**

Les trois enveloppes ci-dessus, comportant le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière, doivent être insérées dans une enveloppe unique, anonyme, ne comportant que les indications suivantes :

**Avis de Consultation N° 18/2022**

**DIRECTION DE L'UNITE POSTALE DE LA WILAYA DE TIARET**

**Entretien des Locaux au niveau des Etablissements Postaux de la Direction de l'Unité Postale de la Wilaya de Tiaret .**

**« A n'ouvrir que par la Commission d'ouverture des plis et Evaluation des Offres »**

La durée de préparation des offres est fixée à Douze jours (12) à compter de la publication de cette consultation sur le site Web d'Algérie Poste. Si le jour d'ouverture coïncide à un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite est prorogée au jour ouvrable suivant.

La date et l'heure limite de dépôt des offres sont fixées au dernier jour de la préparation des offres **soit le 28/04/2022 au plus tard 13h30**

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix(90) jours calendaires augmentés de la durée de préparation des offres à compter de la date d'ouverture des plis



A Tiaret, le : 17/04/2022

امضاء ف. بكار  
مدير الوحدة البريدية  
لولاية تيارت