

EPE/SPA
ALGERIE TELECOM
NIF/000216001808337
SIEGE SOCIAL : Route Nationale N°05 CINQ MAISONS MOHAMMADIA - ALGER

Lettre de Consultation N°59/DAT/2022

La Direction Générale, Direction des Achats et Exécution lance la lettre de consultation ayant le caractère d'acquisition de :

« Produits et accessoires consommables spécifiques énergie solaire »

L'ensemble des soumissionnaires intéressés sont invités à se manifester et ce par un dépôt de leurs offres auprès de la direction des Achats et Exécution sis au :

SIEGE SOCIAL : Route Nationale N° 05 CINQ MAISONS MOHAMMADIA - ALGER

| N° | Désignation | Unité | Quantité |
|----|---|-------|----------|
| 01 | Chevilles métalliques M 6 à Béton | U | 500 |
| 02 | Chevilles métalliques M 8 à Brique | U | 500 |
| 03 | Chevilles plastique Tampon Diamètre Ø 08 | U | 500 |
| 04 | Chevilles plastique Tampon Diamètre Ø 10 | U | 500 |
| 05 | Chevilles plastique Tampon Diamètre Ø 12 | U | 500 |
| 06 | Chevilles à frappes 6x40mm | U | 500 |
| 07 | Chevilles laiton Ø10. | U | 500 |
| 08 | Chevilles laiton Ø8 | U | 500 |
| 09 | Chevilles laiton Ø6 | U | 500 |
| 10 | Gaine thermo rétractable couleur bleu section 50mm ² | ML | 50 |
| 11 | Gaine thermo rétractable couleur bleu section 95mm ² | ML | 50 |
| 12 | Gaine thermo rétractable couleur rouge section 50mm ² | ML | 50 |
| 13 | Gaine thermo rétractable couleur rouge section 95mm ² | ML | 50 |
| 14 | Gaine thermo rétractable couleur noire section 50 mm | ML | 50 |
| 15 | Gaine thermo rétractable couleur noire section 95 mm | ML | 50 |
| 16 | Gaine thermo rétractable couleur vert et jaune section 50 mm ² | ML | 50 |
| 17 | Gaine thermo rétractable couleur vert et jaune section 95 | ML | 50 |

| | mm ² | | |
|----|---|----|-----|
| 18 | Embouts câble 0.75mm ² , | U | 500 |
| 19 | Embouts câble 1.5mm ² | U | 500 |
| 20 | Embouts câble 2.5mm ² | U | 500 |
| 21 | Embouts câble 4 mm ² , | U | 500 |
| 22 | Embouts câble 6mm ² , | U | 500 |
| 23 | Embouts câble 10mm ² , | U | 500 |
| 24 | Embouts câble 16mm ² | U | 500 |
| 25 | Embouts câble 25mm ² | U | 500 |
| 26 | Rivets gamme standard | U | 100 |
| 27 | Attache métallique L=50cm | U | 100 |
| 28 | Mousse de colmatage des ouvertures (utilisation intérieur et extérieur) / flacon | U | 20 |
| 29 | <i>les vis à bois aggloméré tête fraisée cruciforme L=35mm</i> | U | 100 |
| 30 | Vis autoperceuse à tête cylindrique L25mm | U | 100 |
| 31 | Tirefond tête mèche L25mm | U | 100 |
| 32 | Les boulons avec écrou M8 x 50mm | U | 250 |
| 33 | Gaine à ressort pour courants faible Ø25 | ML | 50 |
| 34 | Gaine à ressort pour courants faible Ø32 | ML | 50 |
| 35 | Chemin câbles métallique tôle plein hauteur 50mm, largeur 200mm et longueur 3m avec couverture. | U | 50 |
| 36 | Chemin câbles métallique tôle plein hauteur 50mm, largeur 100mm et longueur 3m avec couverture. | U | 50 |
| 37 | Chemin de câbles métallique tôle perforée 50mm, largeur 200mm et longueur 3m avec couverture. | U | 50 |
| 38 | Chemin de câbles métallique tôle perforée 40mm, largeur 100mm et longueur 3m avec couverture. | U | 50 |
| 39 | Disque à tronçonner (marbre) Ø 115 | U | 5 |
| 40 | Disque à tronçonner (marbre) Ø 230 | U | 5 |

| | | | |
|----|--|---|-----|
| 41 | Disque à tronçonner (acier) Ø 115 | U | 5 |
| 42 | Disque à tronçonner (acier) Ø 230 | U | 5 |
| 43 | Pelle à maçon de 27 à 30 cm avec manche creux 115 cm à 120 cm | U | 4 |
| 44 | Pioche de terrassier avec manche creux 115 cm à 120 cm | U | 2 |
| 45 | Brouette galvanisée roue pleine 100 L | U | 2 |
| 46 | Colle PVC en tube | U | 20 |
| 47 | Chatterton Bleu isolant pratique d'électricien Taille : 10mm x 25m ou 30m | U | 20 |
| 48 | Chatterton Bleu isolant pratique d'électricien Taille : 50mm x 45m ou 50m | U | 20 |
| 49 | Chatterton rouge isolant pratique d'électricien Taille : 10mm x 25m ou 30m | U | 20 |
| 50 | Chatterton rouge isolant pratique d'électricien Taille : 50mm x 45m ou 50m | U | 20 |
| 51 | Chatterton noir isolant pratique d'électricien Taille : 10mm x 25m ou 30m | U | 20 |
| 52 | Chatterton noir isolant pratique d'électricien Taille : 50mm x 45m ou 50m | U | 20 |
| 53 | Chatterton vert et jaune isolant pratique d'électricien Taille : 50mm x 45m ou 50m | U | 20 |
| 54 | Cosses à sertir Ø 95mm | U | 100 |
| 55 | Cosses à sertir Ø 50mm | U | 100 |
| 56 | Cosses à sertir Ø 35mm | U | 100 |
| 57 | Cosses à sertir Ø 16mm | U | 100 |
| 58 | Cosses à sertir cosses clip entièrement isolé 1.5mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jaune) | U | 100 |
| 59 | Cosses à sertir cosses clip entièrement isolé 2.5mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jaune) | U | 100 |
| 60 | Cosses à sertir cosses clip entièrement isolé 4 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jaune) | U | 100 |
| 61 | Cosses à sertir cosses cylindrique mal entièrement isolé | U | 100 |

| | | | |
|----|--|---|-----|
| | 1.5mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | | |
| 62 | Cosses à sertir cosses cylindrique mal entièrement isolé 2.5 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 63 | Cosses à sertir cosses cylindrique mal entièrement isolé 4 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 64 | Cosses à sertir cosses à fourche. Entièrement isolé 1.5mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 65 | Cosses à sertir cosses à fourche. Entièrement isolé 2.5mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 66 | Cosses à sertir cosses à fourche. Entièrement isolé 4 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 67 | cosses à sertir cosses à languette mâle 1.5mm | U | 100 |
| 68 | cosses à sertir cosses à languette mâle 2.5mm | U | 100 |
| 69 | cosses à sertir cosses à languette mâle 4 mm | U | 100 |
| 70 | Goulotte de câblage en plastique Type Carré 20X10X200 avec couverture | U | 25 |
| 71 | Goulotte de câblage en plastique Type Carré 100X50X200 avec couverture | U | 25 |
| 72 | Cosses à sertir cosses à oeillet. Entièrement isolé 1.5 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 73 | Cosses à sertir cosses à oeillet. Entièrement isolé 2.5 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 74 | Cosses à sertir cosses à oeillet. Entièrement isolé 4 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 75 | Cosses à sertir cosses à oeillet. Entièrement isolé 6 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 76 | Cosses à sertir cosses à oeillet. Entièrement isolé 10 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 77 | Cosses à sertir cosses à oeillet. Entièrement isolé 16 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 78 | Cosses à sertir cosses à oeillet. Entièrement isolé 25 mm pour les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |
| 79 | Cosses à sertir embout extrémité de câble. 1.5mm, les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune) | U | 100 |

| | | | |
|----|--|---|-----|
| 80 | Cosses à sertir embout extrémité de câble. 2.5mm , les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune | U | 100 |
| 81 | Cosses à sertir embout extrémité de câble. 4mm , les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune | U | 100 |
| 82 | Cosses à sertir embout extrémité de câble. 6mm, les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune | U | 100 |
| 83 | Cosses à sertir embout extrémité de câble. 10mm , les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune | U | 100 |
| 84 | Cosses à sertir embout extrémité de câble. 16mm , les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune | U | 100 |
| 85 | Cosses à sertir embout extrémité de câble. 25mm, les couleurs (noir, rouge, marron, Blue, jeune | U | 100 |

Liste des documents à fournir :

Les fournisseurs doivent fournir les documents suivants :

1. Une copie du registre de commerce en cours de validité ;
2. Une copie de la carte d'identification fiscale ;
3. Un devis quantitatif et estimatif renseigné, signé et cacheté, précisant le délai de livraison ;
4. Copie du RIB bancaire ;
5. Fiche technique du produit proposé ;

Le délai de préparation des offres est de **15 jours** à compter de la date de publication sur le site web d'Algérie Télécom.

Les offres doivent être déposées avant **14h00** au niveau de la Direction des Achats et Exécution.

Meilleures salutations