

**إعلان عن استشارة مفتوحة مع اشتراط الحد الأدنى من القدرات
رقم 13 / اج / م.ع الجزائر وسط/ 2021**

تعلن اتصالات الجزائر المديرية العملية الجزائر وسط عن طرح استشارة من أجل:
اقتناء معدات تكيف الهواء ذات قوة متوسطة و صغرى لصالح المديرية العملية الجزائر وسط .

يمكن لممثلي المؤسسات و الشركات المتخصصة في مجال (موردين والمصنعين و تجار بالتجزئة) المهتمة ' التقدم مرفقين بختم المؤسسة، وهذا إلى العنوان التالي من أجل سحب دفتر الشروط:

اتصالات الجزائر - المديرية العملية الجزائر وسط
المديرية الفرعية لوظائف الدعم
المبنى "C"
المركب الهاتفي عيسات ادير 1 ماي الجزائر

يجب أن يتم سحب دفتر الشروط من طرف المرشح أو ممثله المعين لهذا الغرض.

يجب أن تتضمن العروض:

- 1- ملف إداري: موضوع داخل ظرف مغلق يحمل عبارة "ملف إداري" مع كتابة اسم المتعامل و مرجع و موضوع الاستشارة
- 2- عرض تقني: موضوع داخل ظرف مغلق لا يحمل إلا عبارة "عرض تقني" مع كتابة اسم المتعامل و مرجع و موضوع الاستشارة.
- 3- عرض مالي: موضوع داخل ظرف مغلق لا يحمل إلا عبارة " عرض مالي" مع كتابة اسم المتعامل و مرجع و موضوع الاستشارة.

يوضع العرضان التقني والمالي والملف الإداري، مرفقين بالوثائق القانونية المذكورة في دفتر الشروط، وترسل إلى العنوان المبين أعلاه، في ظرف أساسي مجهول التسمية لا يحمل سوى العبارة التالية:

اتصالات الجزائر -SPA-
المديرية العملية الجزائر وسط
استشارة مفتوحة مع اشتراط الحد الأدنى من القدرات
رقم 13 /اج/م.ع الجزائر وسط/ 2021

" اقتناء معدات تكيف الهواء ذات قوة متوسطة و صغرى لصالح المديرية العملية الجزائر وسط "

" لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض "

حددت فترة تحضير العروض بعشرة ايام (10) أيام ابتداء من تاريخ أول صدور هذا الإعلان على صفحة الويب لاتصالات الجزائر .
حد د آخر أجل لإيداع العروض آخر يوم من فترة تحضير العروض من 08.00 سا إلى 14.00 سا .
إذا صادف هذا اليوم يوم راحة أو يوم عطلة قانونية، تمدد فترة تحضير العروض إلى يوم العمل الموالي.
لا تؤخذ بعين الاعتبار العروض المقدمة بعد آخر أجل لإيداع العروض.
يمكن للمتعهدين حضور جلسة فتح العروض التقنية والمالية التي تقام في جلسة علنية، في نفس اليوم الموافق لآخر أجل لإيداع الأظرفة، على الساعة 14.00 سا بالعنوان المذكور أعلاه.
يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 180 يوما، ابتداء من آخر أجل لتقديم العروض.

