

الطريق الوطني رقم 05، ديار الخمس طريق المحمدية -16200 – الجزائر
- الرقم الجبائي: 00216001808337
المديرية العملية لاتصالات الجزائر-تتيازة-
نيابة مديرية وظائف الدعم

إعلان عن استشارة (الكشوف الحضورية) رقم 20/2023/إ.ج.م.ع.تتيازة (إعادة اعلان)

تعلن المديرية العملية للاتصالات بتتيازة عن إطلاق استشارة (الكشوف الحضورية) رقم: 20/إ.ج.م.ع.تتيازة 2023، لإنجاز
صيانة المحول الكهربائي ذات الضغط المتوسط MT المتواجد بالمركز الهاتفي شرشال
شروط المشاركة:

الاستشارة الحالية موجهة للمؤسسات المؤهلة في مجال أشغال صيانة المحولات الكهربائية ذات الجهد المتوسط، والتي لديها القدرات
التقنية والمالية لإنجاز المشروع المبين في موضوع الاستشارة والحائزة على موافقة خاصة صادرة عن شركة سونلغاز أو المؤسسات
المحددة في قائمة المؤهلين مسبقا في مجال الكهرباء التابعة لمديرية التوزيع - سونلغاز-المعلنة في * *BAOSEM والتي لديها
القدرات التقنية والمالية لإنجاز المشروع. يمكن لممثلي المؤسسات المهتمة التقدم لدى العنوان المبين أسفله من أجل سحب دفتر الشروط
مرفقين بختم المؤسسة :

المديرية العملية للاتصالات بتتيازة
المديرية الفرعية لوظائف الدعم - دائرة المشتريات والإمداد
مصلحة المشتريات-الحي الإداري تتيازة

تتكون العروض من:

- السجل التجاري،
 - نسخة من الموافقة على اعمال الكهرباء الصادرة عن سونلغاز،
 - الوثيقة الجبائية
 - نسخة من بطاقة التعريف الجبائي NIF،
 - كشف الأسعار ممضي ومختوم.
- يجب أن ترسل العروض مرفقة إلزاميا بالوثائق المذكورة إلى العنوان المبين أعلاه وذلك في ظرف رئيسي مغلق ومبهم يحمل العبارة
التالية:

إعلان عن استشارة (الكشوف الحضورية) رقم: 20/2023/إ.ج.م.ع.تتيازة
" صيانة المحول الكهربائي ذات الضغط المتوسط MT المتواجد بالمركز الهاتفي شرشال "
" لا يفتح إلا من طرف اللجنة المختصة بالاحتياجات ذات طابع شراء"

حددت مدة تحضير العروض بـ (05) خمسة أيام ابتداء من تاريخ أول نشر هذا الإعلان في الموقع الإلكتروني : safqatic.dz.
حدد تاريخ وتوقيت آخر أجل لإيداع العروض ابتداء من آخر يوم لتحضير العروض من الساعة 08.00 إلى 14.00.
إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة أو يوم راحة قانونية، تمدد فترة تحضير العروض إلى غاية يوم العمل الموالي.
تتم عملية فتح الأظرفة في جلسة مغلقة وفي نفس اليوم المصادف لآخر أجل لتقديم العروض وذلك على الساعة الثانية زوالا 14:00
على العنوان المذكور أعلاه.

المدير

